

FRANKE + A svájci minőség



A Franke által felhasznált nemesacél a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- **Kiváló minőség:** 18 % krómot és 10 % nikkelt tartalmazó acélötvözetből készült termékek az alábbi felületkezeléssel rendelhetők a Forest raktárkészletéről: matt, selyemfényű és dekor.

- **Korrózióálló:** a levegőben lévő oxigénnel való reakció következtében olyan passzív védőréteg keletkezik az anyag felszínén, amely gátolja a rozsdá kialakulását. A fenti reakció még akkor is végbemegy, ha a felületet megkarcolták, vagy igen erős igénybevételnek tették ki.

- **Hőálló:** 1450 °C-ig nem olvad meg és ellenáll a hősokknak. A forró edények és serpenyők nem hagynak nyomot a mosogatón.

- **Rugalmas:** a Franke által használt rozsdamentes acél 50%-ot meghaladó rugalmassága az egyik legfontosabb követelmény a gyártás során, mivel ezáltal csökkenthető a mosogatóban a porcelán-, illetve üveglár.

- **Higiénikus:** a mosogató felszíne egyáltalán nem porózus. Bakterológiai szempontból veszélyes lerakódások így nem keletkeznek, a mosogató tisztítása pedig egyszerű.

- **Újrahasznosítható:** a már kidobásra ítélt króm-nikkel acélból készült tárgyakat maradéktalanul be lehet olvasztani, és újrahasznosításuk révén belőlük új nemesacél-öntvények készíthetők.

További Franke termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.




További információ:
www.foresteu.com/franke



A munkalapba történő szakszerű beszereléshez szerelési filmünk nyújt segítséget:
www.foresteu.com/web/forest/filmek

3.4 • Mosogatók • Nemesacél (CNS 18/10)


FRANKE + A svájci minőség



■ AMX 34 Aláépíthető nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
med. méret: 340x400x190 mm
min. szekrényméret: 400 mm

00012400060




■ BMX 110-40 Aláépíthető nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
med. méret: 400x400x190 mm
min. szekrényméret: 450 mm

00012400070




FRANKE + A svájci minőség



RON 610 Nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: \varnothing 510 mm
med. méret: \varnothing 450x170 mm
kivágási méret: \varnothing 494 mm
min. szekrényméret: 450 mm


00012400000



RAN 610 Nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: \varnothing 430 mm
med. méret: \varnothing 380x180 mm
kivágási méret: \varnothing 414 mm
min. szekrényméret: 450 mm


00012400010



ETN 610 Nemesacél mosogató

6/4"-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 455x435 mm
med. méret: 360x355x140 mm
kivágási méret: 435x415 mm
min. szekrényméret: 450 mm



00012400020



EFN 610 Nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 510x475 mm
med. méret: 430x320x150 mm
kivágási méret: 490x455 mm
min. szekrényméret: 500 mm

00012400051



EFN 620-78 Nemesacél mosogató


3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 780x475 mm
med. méret: 335x395x150 mm
kivágási méret: 760x455 mm
min. szekrényméret: 800 mm

00012400520

További Franke termékvalasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

3.6 • Mosogatók • Nemesacél (CNS 18/10)


FRANKE + A svájci minőség



■ CIN 620 Nemesacél mosogató

6/4"-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 780x435 mm
med. méret: 336x367x145 mm
kivágási méret: 760x415 mm
min. szekrényméret: 800 mm


00012400500



■ MON 660 Nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 575x505 mm
med. méret: 320x425x150 mm
és 150x300x80 mm
kivágási méret: 555x485 R22 mm
min. szekrényméret: 600 mm


00012400250



■ ETN 611-58 Nemesacél mosogató

6/4"-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 580x510 mm
med. méret: 340x355x145 mm
kivágási méret: 560x490 mm
min. szekrényméret: 400 mm


00012400030



■ ETN 614 Nemesacél mosogató

6/4"-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 780x435 mm
med. méret: 360x355x140 mm
kivágási méret: 760x415 mm
min. szekrényméret: 450 mm

00012400200




■ EFN 614-78 Nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras
leeresztővel, matt felülettel
méret: 780x475 mm
med. méret: 355x395x150 mm
kivágási méret: 760x455 mm
min. szekrényméret: 450 mm

00012400330

További Franke termékvalasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.


FRANKE + A svájci minőség



ELN 611
Nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel excenteres dugóemelővel
méret: 860x500 mm
med. méret: 345x395x150 mm
kivágási méret: 840x480 R30 mm
min. szekrényméret: 400 mm


00012400320



PMN 611
Nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 770x500 mm
med. méret: \varnothing 410x140 mm
kivágási méret: 753x483 R241,5 mm
min. szekrényméret: 450 mm


00012400340



EFN 651-78
Nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 780x475 mm
med. méret: 355x395x150 mm és 150x300x80 mm
kivágási méret: 760x455 mm
min. szekrényméret: 600 mm



00012400280



ELN 651
Nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel excenteres dugóemelővel
méret: 965x500 mm
med. méret: 345x395x150 mm és 170x320x80 mm
kivágási méret: 945x480 R30 mm
min. szekrényméret: 600 mm

00012400350



EFN 621
Nemesacél mosogató


3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 1160x475 mm
med. méret: 335x395x150 mm
kivágási méret: 1140x455 mm
min. szekrényméret: 800 mm

00012400700

További Franke termékvalasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

3.8 • Mosogatók • Nemesacél (CNS 18/10)


FRANKE + A svájci minőség



MON 651-E Nemesacél mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 960x500 mm
med. méret: 402x383x150 mm
és 191x250x80 mm
kivágási méret: sablon alapján
min. szekrényméret: 900x900 mm-
es sarok vagy 700 mm egyenes


00012400810



DSN 711 Megfordítható, teletetős nemesacél mosogató

6/4"-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 800x600 mm
med. méret: 340x370x140 mm
beép. méret: 800x600 mm
perem: 30 mm


00012400930



DSN 720 Teletetős nemesacél mosogató

6/4"-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 800x600 mm
med. méret: 340x370x140 mm
beép. méret: 800x600 mm
perem: 30 mm



00012400920



All in one GLN 611 Nemesacél mosogató és TAP 640 csaptelep szett


selyemfényű felülettel
tartozékok: edényszárító,
vágódeszka, gyümölcsmosó kosár
méret: 780x435 mm
med. méret: 400x355x150 mm
kivágási méret: 760x415 R30 mm
min. szekrényméret: 500 mm

00012400270



További Franke termékvalasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE + A svájci minőség



magnolia



sahara




beige




glacier



stonegrey



grafit



chocolate



onyx

A Franke Frgranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogatók jellemzői:


- **80%-ban természetes összetevőkből áll:** gránitörlemény, kvarc-szilikát, illetve alumínium-hidroxid, valamint kb. 20%-ban akrilból előállított kompozit anyag, amely ideális tulajdonságokkal rendelkezik a mosogató gyártáshoz.
- **Higiénia:** A Frgranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® aktív ezüstöt tartalmaz, amely hatékonyan lassítja a baktériumok terjedését. Tesztek bizonyítják, hogy a baktériumok a kezelt felületen 99%-kal lassabban terjednek. A Sanitized® anyag hatása tartós, az ezüst-ionok még évek múlva is aktívan védik a felületet.
- **Könnyen kezelhető:** igazi kő-karakter, kiválóan tisztítható, tartós.
- **Hőálló:** 280 °C-ig hőálló. Sem a forró edények és serpenyők, sem pedig a jéghideg tárgyak - rendeltetészerű használat esetén - nem hagynak nyomot a mosogatón.
- **Karcálló:** az anyagban található akril révén a mosogató felszíne rugalmas és ellenálló. Ez a fontos jellemző különbözteti meg a Frgranit DuraKleen®-t a kerámia, illetve zománcozott mosogatóktól.
- **Saválló:** a savban gazdag gyümölcslevek és a bor, illetve a hagyományos háztartási tisztítószer nem hagynak nyomot a mosogató felszínén.
- **Ütésálló:** az anyag nagymértékben ütésálló, ami pl. a véletlenül elejtett edények esetén elsődleges fontosságú.
- **Csaphely- és dugóemelő furat előkészítés:** a megfelelő helyen a gránit ki van könnyítve, amely a látszó oldalon matricával van megjelölve. A lyuk kialakításához a jelölésre kell helyezni egy Ø8 mm-es pontozót, amelyre egy határozott kalapácsütést kell mérni. A jelölés helyét mindig ellenőrizni kell! A gránit mosogatókat tilos megfúrni!



További Franke termékvalasztásokról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

3.10 • Mosogatók • Fragnet DuraKleen® PLUS / Sanitized®


FRANKE + A svájci minőség



■ ROG 610 Fragnet DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: \varnothing 510 mm
med. méret: \varnothing 400x195 mm
kivágási méret: \varnothing 493 mm
min. szekrényméret: 450 mm


beige	00012410000
grafit	00012410001
sahara	00012410002



■ EFG 614-78 Fragnet DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 780x475 mm
med. méret: 330x400x160 mm
kivágási méret: 765x460 R20 mm
min. szekrényméret: 450 mm

beige	00012410210
grafit	00012410211
sahara	00012410212



■ EFG 614 Gránit mosogató


6/4"-os műanyag dugós
méret: 800x475 mm
med. méret: 347x400x150 mm
kivágási méret: 785x460 mm
min. szekrényméret: 450 mm

beige	00012410200
grafit	00012410201



További Franke termékvalasztékról aktuális akciós szórólaponkúból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.


FRANKE + A svájci minőség



MRG 610-58
Fragranit DuraKleen®
PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 585x520 mm
med. méret: 505x390x195 mm
kivágási méret: 565x500 R10 mm
min. szekrényméret: 600 mm


beige	00012410020
grafit	00012410021
sahara	00012410022
chocolate	00012410023



MRG 611
Fragranit DuraKleen®
PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 780x500 mm
med. méret: 350x425x200 mm
kivágási méret: 760x480 mm
min. szekrényméret: 450 mm


beige	00012410240
grafit	00012410241
sahara	00012410242
chocolate	00012410243



MRG 620
Fragranit DuraKleen®
PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 800x520 mm
med. méret: 345x390x204 mm
kivágási méret: 780x500 mm
min. szekrényméret: 800 mm

beige	00012410510
grafit	00012410511
sahara	00012410512
chocolate	00012410513



MRG 651
Fragranit DuraKleen®
PLUS / Sanitized® mosogató


3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 970x500 mm
med. méret: 350x425x200 mm és
160x300x130 mm
kivágási méret: 950x480 mm
min. szekrényméret: 600 mm

beige	00012410250
grafit	00012410251
sahara	00012410252
chocolate	00012410253

További Franke termékvalasztekról aktuális akciós szórólaponkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

3.12 • Mosogatók • Kerámiabetétes keverő csaptelepek


FRANKE + A svájci minőség



BAT 601 Keverő csaptelep

kerámiabetétes
króm

00012420000




BAT 750 Keverő csaptelep

kerámiabetétes

króm	00012420020
beige	00012420021
grafit	00012420022
sahara	00012420023
chocolate	00012420024

A gránit kivitelű kerámiabetétes keverő csaptelepek színben harmonizálnak a gránit mosogatók színeivel.




BAT 740 Keverő csaptelep

kerámiabetétes, zuhanyfejes

króm	00012420010
beige	00012420011
grafit	00012420012
sahara	00012420013
chocolate	00012420014


A gránit kivitelű kerámiabetétes keverő csaptelepek színben harmonizálnak a gránit mosogatók színeivel.



BAT 820 Keverő csaptelep

kerámiabetétes
króm

00012420030



Samoa keverő csaptelep

kerámiabetétes
elfordítható csapfejjel
króm

00012420070

További Franke termékvalasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE + A svájci minőség



Tisztítószer nemesacél mosogatókhoz

kiszerezés: 250 ml

00012422010



Tisztítószer nemesacél és Fraganit DuraKleen® mosogatókhoz

kiszerezés: 200 ml

00012422000



Lefogató karom nemesacél mosogatókhoz

rendelési egység: db

00012401000



Lefogató karom Fraganit DuraKleen® mosogatókhoz

rendelési egység: 6 darab / csomag

00012401010



Csaplyuk kisajtoló nemesacél mosogatóhoz

Ø 35 mm-es lyuk készítéséhez

00012422030



Csaplyuk takaró

króm

00012422020



Helytakarékos lefolyótoldó, a szifon elé

A toldó segítségével a szifon a szekrénytesten belül a megfelelő pozícióba (a szekrény hátsó síkjára) helyezhető.

00012419992



További Franke termékvalasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.