

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 2019/1

Az akció 2019. március 1-től visszavonásig érvényes.
A feltüntetett javasolt fogyasztói árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Az Ön kereskedője:

Livinox

Livinox mosogatók és kiegészítők

evido

Evido kiegészítők

PANEL MOSOGATÓ 1 1/2"

natúr (N-144K) **9 990,- Ft**
 karcálló szövetmintás (EC-144DK) **12 590,- Ft**

csaplyukkal
 méret: 480x480/150 mm



PANEL MOSOGATÓ 3 1/2"

jobbos (N-309JK) **9 990,- Ft**
 balos (N-309BK) **9 990,- Ft**

jobb- vagy baloldali csaplyukkal
 méret: 480x480/160 mm



ÓRIÁS EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 1/2"

fényezett (EX-327K) **19 990,- Ft**
 szövetmintás (EX-327DK) **22 990,- Ft**

0,8 mm anyagvastagság,
 középső csaplyukkal
 méret: 570x490/185 mm



EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 1/2"

natúr (EC-149K) **12 790,- Ft**
 karcálló szövetmintás (EC-149DK) **13 790,- Ft**

középen csaplyukkal
 méret: 460x480/165 mm



EGYMEDENCE CSEPPTÁLCÁS MOSOGATÓ 3 1/2"

natúr (EC-153K) **16 990,- Ft**
 karcálló szövetmintás (EC-153DK) **18 990,- Ft**

méret: 830x480/165 mm



KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 1/2"

fényezett (EX-193K) **26 490,- Ft**
 karcálló szövetmintás (EX-193DK) **29 990,- Ft**

méret: 830x480/170 mm



EGYKÖRTÁL MINI CSEPPTÁLCÁS MOSOGATÓ 3 1/2"

(EC-157K) **12 790,- Ft**

méret: 570x450/160 mm
 medenceátmérő: 360 mm



EGYKÖRTÁL CSEPPTÁLCÁS MOSOGATÓ 3 1/2"

natúr (EC-159K) **15 990,- Ft**
 karcálló szövetmintás (EC-159DK) **17 990,- Ft**

méret: 770x480/160 mm
 medenceátmérő: 390 mm



KÉTKÖRTÁLAS MOSOGATÓ 3 1/2"

natúr (EC-139K) **19 990,- Ft**
 karcálló szövetmintás (EC-139DK) **22 690,- Ft**

méret: 830x435/150 mm
 medenceátmérő: 355 mm



EGYMEDENCE CSEPPTÁLCÁS MOSOGATÓ 3 1/2"

natúr (EC-198K) **14 990,- Ft**

méret: 780x435/165 mm



GYÜMÖLCSMOSÓS "MINI" CSEPPTÁLCÁS MOSOGATÓ 3 1/2"

natúr (EC-174K) **23 990,- Ft**
 karcálló szövetmintás (EC-174DK) **25 990,- Ft**

méret: 780x490/160 mm



KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ 3 1/2"

natúr (EC-113K) **17 990,- Ft**

méret: 800x450/150 mm



A szövetmintás rozsdamentes felület kevésbé karcolódik, a vízkő és egyéb szennyeződés kevésbé látszik meg rajta!

EVIDO AQUA

natúr (105291)

14 990,- Ft

0,6 mm anyagvastagság,
középső csaplyukkal
méret: 570x490/165 mm



KÉTMEDENCSE CSEPPTÁLCÁS MOSOGATÓ 3 1/2"

natúr (EC-138K)

25 990,- Ft

karcálló szövetmintás
(EC-138DK)

27 990,- Ft

méret: 1160x500/150 mm



FŐZŐLAPOS MOSOGATÓ

(986507K)

45 900,- Ft

rozsdamentes acél, forgatható
kivitel, 1 1/2" lefolyógarnitúrával,
két elektromos főzőzónával (3000 W)
méret: 1000x600/160 mm



TELETETŐS MOSOGATÓ 1 1/2"

jobbos medence (N-134JK)

19 990,- Ft

balos medence (N-134BK)

19 990,- Ft

méret: 1200x600/135 mm



KÉTMEDENCÉS TELETETŐS MOSOGATÓ 1 1/2"

80-as (N-132K)

12 990,- Ft

méret: 800x600/135 mm

90-es (N-111K)

17 990,- Ft

méret: 900x600/135 mm



KÉTMEDENCÉS TELETETŐS MOSOGATÓ 1 1/2"

(N-114K)

13 990,- Ft

50 cm-es mélységű szekrényhez
méret: 800x500/130 mm



TELETETŐS MOSOGATÓ 1 1/2"

(N-109K)

9 990,- Ft

méret: 600x600/130 mm



TELETETŐS MOSOGATÓ 1 1/2"

jobbos medence (N-120JK)

9 990,- Ft

balos medence (N-120BK)

9 990,- Ft

méret: 800x600/130 mm



TELETETŐS MOSOGATÓ 1 1/2"

(986813)

8 990,- Ft

50 cm-es mélységű szekrényhez
méret: 800x500/100 mm



EVIDO SMART CSAPTELEP

króm színben (986720)

5 990,- Ft



ARTO CSAPTELEP

króm színben (105314)

7 290,- Ft



ARTO-S CSAPTELEP

króm színben (105315)

14 490,- Ft



CSAPLYUK TAKARÓDUGÓ

krómozott (986713)

690,- Ft



MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ

krómozott műanyag fejfel
(986001)

3 990,- Ft



A Livinox mosogatókra 2 év garanciát vállalunk.
További részletek a jótállási jegyeken.

BÚZELZÁRÓ CSŐSZIFON

40-es (E137240)
50-es (E137267)
750,- Ft



BÚZELZÁRÓ CSŐSZIFON

helytakarékos (E137287)
1 450,- Ft



LEFOLYÓGARNITÚRA EGYMEDENCÉS MOSOGATÓHOZ 1 1/2"

túlfolyó a medencében
(E137280)
790,- Ft



LEFOLYÓGARNITÚRA KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓHOZ 1 1/2"

túlfolyó a medencében
(E504748)
1 390,- Ft



LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL

kétmedencés mosogatóhoz,
túlfolyó a medencében

1 1/2" gumi dugóval
(E137979)
1 990,- Ft



LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL

kétmedencés mosogatóhoz,
túlfolyó a medencében

krómozott szűrőkosárral
(S-730-K2)
3 990,- Ft



LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL

egymedencés mosogatóhoz 1 1/2"

túlfolyó a medencében
(S-700-K)
túlfolyó a cseptálcán
(S-700-D)
1 490,- Ft



LEFOLYÓGARNITÚRA SZIFONNAL

egymedencés mosogatóhoz 3 1/2"
krómozott szűrőkosárral

túlfolyó a medencében
(S-734-K)
túlfolyó a cseptálcán
(S-734-D)
1 990,- Ft



LEFOGATÓ KÖRÖM

rozsdamentes mosogatókhoz
(211907),
6 db/csomag
1 990,- Ft

Teletetős mosogatókhoz
nem alkalmas.
A kép csak
illusztráció.



EDÉNSZÁRÍTÓ KOSÁR

rozsdamentes acél
méret: 320x350/110 mm


(S-804)
3 290,- Ft



EDÉNSZÁRÍTÓ KOSÁR

rozsdamentes acél
méret: 320x350/110 mm

(S-803)
3 590,- Ft



EDÉNSZÁRÍTÓ KOSÁR

rozsdamentes acél
méret: 340/110 mm

(S-801)
4 290,- Ft



A lefolyógarnitúra minden termékénél alaptartozék. A mosogatókhoz a szükséges rögzítőköröket mellékeljük.
A búzelzáró szifont külön meg kell rendelni a főzőlapos mosogatóhoz, a rozsdamentes falikúthoz, a minikonyhához és a mosogatós szekrényekhez (a többi termékénél alaptartozék). A teletetős mosogatók igény szerint (felár ellenében) fa keretléccel is rendelhetők, részletekről érdeklődjön kereskedőjénél.



FALIKÚT

rozsdamentes acélból
(WB440COP)
rakodórácscsal, hátfallal
méret: 436 x 525 x 339 mm
39 900,- Ft

„SZILÁRD II” FALIKÚT


műanyag, hátfallal és túlfolyóval
méret: 490 x 370 x 350 mm

fehér (105136)
fekete (105234)
9 990,- Ft



MŰANYAG RAKODÓRÁCS

„Szilárd II” falikúthoz, fehér (105137)
1 990,- Ft



MINIKONYHA

méret (mé x szé x ma): 60 x 100 x 89 cm, fehér laminált forgácslap,
két elektromos főzőzóna. A hűtőszekrény energiaosztálya A+,
hűtő bruttó összterfogat 90 liter, 14 literes fagyasztó rekesszel.
A minikonyha jobbos és balos összeállításban is összeszerelhető
(a hűtő ajtaja forgatható).

A főzőlappos mosogató mindkét változatnál alaptartozék.
A hűtő nélküli változat kétajtós alsószekrényt tartalmaz.

hűtővel
(105112K)
128 900,- Ft

hűtő nélkül
(89394K)
64 900,- Ft

felsőszekrény
32x100x60 cm
(89366)
12 900,- Ft



MOSOGATÓS SZEKRÉNY

laminált forgácslap, fehér korpusz, fehér front,
tölgy csikkal vagy wenge korpusz, tölgy front,
wenge csikkal vagy wenge korpusz, wenge front
tölgy csikkal, egy medence + csepptálcás vagy
kétmedencés mosogatóval, opcionális felsőszekrénnel

méretek:

alsószekrény (mé x szé x ma): 47 x 80 x 82 cm

felsőszekrény (mé x szé x ma): 30,5 x 80 x 57,3 cm

alsószekrény fehér korpusz, fehér front,
tölgy csikkal egymedencés mosogatóval (105344)
alsószekrény wenge korpusz, tölgy front,
wenge csikkal egymedencés mosogatóval (105346)
Szállítható 2019. áprilistól.
alsószekrény wenge korpusz, wenge front,
tölgy csikkal egymedencés mosogatóval (105348)
21 900,- Ft

alsószekrény fehér korpusz, fehér front,
tölgy csikkal kétmedencés mosogatóval (105345)
alsószekrény wenge korpusz, tölgy front,
wenge csikkal kétmedencés mosogatóval (105347)
Szállítható 2019. áprilistól.
alsószekrény wenge korpusz, wenge front,
tölgy csikkal kétmedencés mosogatóval (105349)
28 900,- Ft

felsőszekrény fehér korpusz, fehér front (105338)
felsőszekrény wenge korpusz, tölgy front (105340)
12 900,- Ft



	Cikkszám	Méret	Megnevezés	Javasolt bruttó fogy.ár
Légtechnikai bekötő szettek				
	105138K	Légtechnikai bekötő szett 120 mm-es kivezetéshez Tartalma: Ø120 mm, hossz: 3 m Ø120 mm		4 990,- Ft
			1 db Aluvent Light cső 2 db bilinccsel 1 db Szellőzőrács kerek, rovarvédő hálósával	
	105140K	Légtechnikai bekötő szett 125 mm-es kivezetéshez Tartalma: Ø125 mm, hossz: 3 m Ø80/100/120/125/150 mm 187×187 mm, Ø125 mm		7 990,- Ft
			1 db Aluvent Light cső 2 db bilinccsel 1 db Multiszűkítő 1 db Gravitációs szellőzőrács	
	105142K	Légtechnikai bekötő szett 150 mm-es kivezetéshez Tartalma: Ø150 mm, hossz: 3 m Ø80/100/120/125/150 mm 250×250, Ø150 mm		8 990,- Ft
			1 db Aluvent Light cső 2 db bilinccsel 1 db Multiszűkítő 1 db Gravitációs szellőzőrács	
Aluvent Light csövek, 3 méteres, 2 db bilinccsel				
	105147	Ø100 mm, hossz: 3 m	Aluvent light flexibilis cső 2 bilinccsel 100 mm átmérő	2 890,- Ft
	105117	Ø120 mm, hossz: 3 m	Aluvent light flexibilis cső 2 bilinccsel 120 mm átmérő	2 990,- Ft
	105118	Ø125 mm, hossz: 3 m	Aluvent light flexibilis cső 2 bilinccsel 125 mm átmérő	3 190,- Ft
	105119	Ø150 mm, hossz: 3 m	Aluvent light flexibilis cső 2 bilinccsel 150 mm átmérő	3 990,- Ft
Hő- és hangszigetelt csatornák				
	105148	Ø127 mm, hossz:10 m	Sonoconnect hő- és hangszigetelt csatorna 127 mm átmérő	21 990,- Ft
	105149	Ø152 mm, hossz:10 m	Sonoconnect hő és hangszigetelt csatorna 152 mm átmérő	23 990,- Ft
Szűkítők körcsatornához				
	105123	Ø80/100/120/125/150 mm	Multiszűkítő 150/125/120/100/80 mm	1 490,- Ft
	105150	Ø125/150 mm	Lépcsős szűkítő 125/150 mm	1 390,- Ft
Szellőzőrács				
	105120	Ø120 mm	Kerek szellőzőrács rovarvédő hálósával	990,- Ft
	105151	154×154 mm	Műanyag szellőzőrács 120-as kivezetéshez, rejtett csavározás, rovarvédő hálósával*	890,- Ft
	105121	187×187 mm, Ø125 mm	Műanyag gravitációs szellőzőrács 125 mm-es kivezetéshez*	1 490,- Ft
	105122	250×250, Ø150 mm	Műanyag gravitációs szellőzőrács 150 mm-es kivezetéshez*	3 190,- Ft
	105152	154×154 mm, Ø100 mm	Rozsdamentes acél gravitációs szellőzőrács 100 mm-es	7 490,- Ft
	105153	167×167 mm, Ø125 mm	Rozsdamentes acél gravitációs szellőzőrács 125 mm-es	9 890,- Ft
	105154	190×190 mm, Ø150 mm	Rozsdamentes acél gravitációs szellőzőrács 150 mm-es	11 390,- Ft
	105155	Ø100 mm	Rozsdamentes acél szellőzőrács 100 mm-es	7 490,- Ft
	105156	Ø125 mm	Rozsdamentes acél szellőzőrács 125 mm-es	9 790,- Ft
	105157	Ø150 mm	Rozsdamentes acél szellőzőrács 150 mm-es	11 990,- Ft
Ereszelemek				
	105158	Ø100 mm	Rozsdamentes acél ereszelem 100 mm-es	8 390,- Ft
	105159	Ø125 mm	Rozsdamentes acél ereszelem 125 mm-es	11 990,- Ft
	105160	Ø150 mm	Rozsdamentes acél ereszelem 150 mm-es	14 990,- Ft
	105161	187×187 mm, Ø125 mm	Műanyag ereszelem 125-ös	2 690,- Ft

* elérhető színek: fehér, barna, szürke, bükk

	Cikkszám	Méret	Megnevezés	Javasolt bruttó fogy.ár
Lapos csatornák				
	105162	60x204 mm, L=0,5 m	Lapos csatorna 60 x 204 mm, hossz: 0,5 m	2 590,- Ft
	105163	60x204 mm, L=1 m	Lapos csatorna 60 x 204 mm, hossz: 1 m	3 590,- Ft
	105164	60x204 mm, L=1,5 m	Lapos csatorna 60 x 204 mm, hossz: 1,5 m	5 490,- Ft
	105165	60x204 mm	Lapos csatorna toldó 60x204	1 490,- Ft
	105166	60x204 mm	Lapos csatorna toldó visszacsapó szeleppel 60x204	1 990,- Ft
	105167	60x204 mm	Lapos csatorna vízszintes könyök 60x204	3 290,- Ft
	105168	60x204 mm	Lapos csatorna 45°-os	3 590,- Ft
	105169	60x204 mm	Lapos csatorna függőleges könyök	3 190,- Ft
	105170	60x204 mm	Lapos csatorna vízszintes T-idom	3 690,- Ft
	105171	60x204 mm	Lapos csatorna végzáró rács	1 890,- Ft
	105172	60x204 mm, Ø125	Lapos csatorna excentrikus átalakító	2 490,- Ft
Kör légcsatornák				
	105173	Ø125 mm, L=0,5 m	Kör légcsatorna átmérő:125 mm, hossz: 0,5 m	2 190,- Ft
	105174	Ø125 mm, L=1 m	Kör légcsatorna átmérő:125 mm, hossz: 1 m	3 190,- Ft
	105175	Ø150 mm, L=0,5 m	Kör légcsatorna átmérő:150 mm, hossz: 0,5 m	2 790,- Ft
	105176	Ø150 mm, L=1 m	Kör légcsatorna átmérő:150 mm, hossz: 1 m	4 390,- Ft
Csőkapcsoló				
	105177	Ø125 mm	Kör légcsatorna csőkapcsoló 125 mm átmérő	1 390,- Ft
	105178	Ø150 mm	Kör légcsatorna csőkapcsoló 150 mm átmérő	1 790,- Ft
	105179	Ø125 mm	Kör légcsatorna csőkapcsoló visszacsapó szeleppel 125 mm	2 190,- Ft
	105180	Ø150 mm	Kör légcsatorna csőkapcsoló visszacsapó szeleppel 150 mm	2 790,- Ft
	105181	60x204 mm, Ø125	Átalakító lapos-kör 90° könyök idom	3 390,- Ft
	105182	Ø125 mm	Kör légcsatorna T-idom 125 mm átmérő	1 790,- Ft
	105183	Ø150 mm	Kör légcsatorna T-idom 150 mm átmérő	2 190,- Ft
	105184	Ø125 mm	Kör légcsatorna könyök 125 mm átmérő	2 690,- Ft
	105185	Ø150 mm	Kör légcsatorna könyök 150 mm átmérő	3 390,- Ft
Egyéb tartozékok				
	105186	Ø100 mm	Felfogató műanyag bilincs 100 mm átmérő	790,- Ft
	105187	Ø125 mm	Felfogató műanyag bilincs 125 mm átmérő	990,- Ft
	105188	Ø150 mm	Felfogató műanyag bilincs 150 mm átmérő	990,- Ft
	105189	60x204 mm	Felfogató műanyag bilincs 60x204 mm	990,- Ft
	105190	sz: 4,5 cm, L=4,5 m	Ragasztószalag, 4,5 cm széles, 4,5 m hosszú	990,- Ft

▶ LIQUICON DESIGNBETON

Törekvés a tökéletesre

Egyedi designbeton burkolatok, bútorok tervezése és gyártása, prémium minőségben.

- Kiszériás, precíziós személyreszabott gyártás
- Tökéletes élek
- Munkalap szintbe építhetőség
- Prémium minőségű alapanyagok
- Magas fizikai terhelhetőség és vegyszerállóság

