Pannon Falap-Lemez

www.pannonfalap.hu

Lap-lemez termékek

Pannon Falap Általános prosi VEGFELHASZNALOKNAK A4.indd 1 2017.05.10. 13:20:57

Pannon Falap-Lemez

NATÚR RÉTEGELT LEMEZEK

Nyír rétegelt lemez
Méret: 1250x2500 mm/1500x3000 mm/2500x1250 mm/1525x1525 mm
Vastagság: 3-40 mm
Minőség: S/BB, BB/BB, BB/WG, BB/CP, CP/C, C/C



Okoume rétegelt lemez
Méret: 2500x1220 mm/3100x1530 mm
Vastagság: 4-18 mm
Minőség: B/BB

Lucfenyő rétegelt lemez
Méret: 2500x1250; 2440x1220 mm
Vastagság: 4-21 mm
Minőség: 1/2, 3/3

Erdeifenyő rétegelt lemez
Méret: 2500x1250 mm
Vastagság: 4-30 mm
Minőség: 1/3, 3/3

Meranti rétegelt lemez
Méret: 2440x1220 mm
Vastagság: 3,6-18 mm
Minőség: BB/CC

Elliotis fenyő rétegelt lemez
Méret: 2500x1250 mm
Vastagság: 9-30 mm
Minőség: C+/C

Bükk rétegelt lemez
Méret: 2000x1250 mm/2440x1250 mm
Vastagság: 3-30 mm
Minőség: B/BB, BB, Std, D



Nyár rétegelt lemez
Méret: 2520x1720; 2520x1870 mm; 2420x1720 mm; 2100x3100 mm
Vastagság: 3-30 mm
Minőség: AB, B, BB, CC

Bükk multiplex
Méret: 2500x1250/1500 mm
Vastagság: 15-50 mm
Minőség: B/BB, BB, BB/CP

Plakát nyár
Méret: 2400x1700 mm
Vastagság: 7 mm
Minőség: BC/C

SZÍNFURNÉROZOTT LEMEZEK

Színfurnérozott rétegelt lemez
Méret: 2440x1220 mm/2500x1220 mm
Vastagság: 4 mm
Minőség: A/C

Színfurnérozott forgácslap és MDF
Méret: 2800x2070 mm
Vastagság: forgácslap: 9-39 mm, MDF: 4-29 mm
Minőség: A+, A, B

Színfurnérozott lécbetétes bútorlap
Méret: 2500x1250 mm/2800x2050 mm
Vastagság: 16-25 mm

Textop színfurnérozott lapok struktúr felülettel
Méret: 2440x1220 mm
Vastagság: 7-32 mm

Fafajok: tölgy, bükk, cseresznye, kőris, lucfenyő, erdeifenyő, éger, juhar, mahagóni, dió, nyír, wenge, zebrano

TÁBLÁSÍTOTT LAPOK

Táblásított fenyő lap – hossztoldás nélkül
Fafaj: lucfenyő, erdeifenyő
Méret: 5000/5050x1220; 2500x1220 mm
Vastagság: 14-56 mm **Minőség:** A, B, Std, C

Táblásított erdeifenyő lap hossztoldott lamellákkal
Méret: 3000-2500x1200 mm
Vastagság: 18-32 mm
Minőség: A/A

Táblásított lapok lombos fából
Méret: 800-5300x1210 mm
Vastagság: 18-45 mm
Minőség: A/B, hossztoldott vagy átmenő lamellás

Táblásított munkalapok
Méret: 3000-5000x600-1210 mm
Vastagság: 18-40 mm
Minőség: A/B, B/B, hossztoldott

Fafajok: lucfenyő, erdeifenyő, tölgy, bükk (gőzölt, gőzöletlen), kőris, nyír, éger, cseresznye, juhar, dió, akác, körte, sapeli

Pannon Falap-Lemez

LÉCBETÉTES BÚTORLAPOK

Ceiba lécbetétes bútorlap
Méret: 1250x2500 mm
Vastagság: 14-42 mm
Minőség: B/B

Nyír lécbetétes bútorlap
Méret: 1250x2500 mm
Vastagság: 13-28 mm
Minőség: B/B

HÁROMRÉTEGŰ LAPOK

Háromrétegű fenyőlapok
Méret: 5050x1025 mm
Fafajok: lucfenyő, vörösfenyő, erdeifenyő
Vastagság: 12-40 mm

Háromrétegű lombos lapok
Méret: 810-2500x1250 mm **Vastagság:** 20/26 mm **Minőség:** A/B
Fafajok: juhar, nyír, bükk, tölgy, éger, cseresznye, kőris

FAROSTLEMEZ

Farostlemez
Méret: 2745x1700 mm
Vastagság: 2,5-5 mm

MDF LAPOK



Standard MDF
Méret: 3050x2100; 2800x2070 mm
Vastagság: 2,5-40 mm



Egy oldalt fehér laminált MDF
Méret: 2620x2070 mm
Vastagság: 16-19 mm



MDF két oldalon alapozó filmbevonattal
Méret: 2800x2070 mm
Vastagság: 8-25 mm



Vízálló MDF
Méret: 2440x1220; 2800x2070; 3050x1220 mm
Vastagság: 6-30 mm

Tűzálló MDF
Méret: 2800x2070; 3050x1220 mm
Vastagság: 6-25 mm

HAJLÍTHATÓ LEMEZEK

Hajlítható rétegelt lemez

Fafaj: ceiba-gabun-ceiba, 3 rétegű
Méret: 2440x1220 mm/1220x2440 mm
Vastagság: 5, 7, 9 mm

Hajlítható MDF

Méret: 2800x1030 mm
Vastagság: 8/10 mm

AJTÓPANELEK

Színfurnérozott ajtópanelek marható kivitelben

Méret: 2200x1100 mm/2500x1700 mm **Vastagság:** 4/9 mm **Minőség:** A/BB
Fafajok: kétszerkéselt erdeifenyő, kétszerkéselt vörösfenyő, kétszerkéselt meranti, carolina fenyő, tölgy

Színfurnérozott ajtólapok

Méret: 2200/2500x1700 mm **Vastagság:** 4/8 mm **Minőség:** A/A, A/C
Fafajok: kétszerkéselt erdeifenyő, kétszerkéselt vörösfenyő
Szigetelt kivitelben is! **Vastagság:** 24, 30 mm

ÉPÍTŐIPARI LEMEZEK



PannonForm nyír zsalulemez

Méret: 1250x2500 mm/1500x3000 mm
Vastagság: 4-40 mm
Bevonat: 120 gr/m^2 sima fenolfilm bevonat mindkét oldalon

Nagytáblás betonzsalu lemezek

Méret: 5200-5400x2000 mm
Vastagság: 21 mm
Bevonat: 180/220/450 gr/m^2



Struktúrzsalu

Méret: 3000x1200 mm
Vastagság: 5,5 mm
Bevonat: 120 gr/m^2 sötétbarna fenolfiln, struktúr felülettel



3-rétegű fenyő zsalu

Méret: 2500/2000/1500/1000x500 mm
Vastagság: 21 mm
Bevonat: 120-130 gr/m^2 sárga melamin

OSB

Méret: 2500x1250 mm/5000x1250 mm
Vastagság: 6-25 mm

Pannon Falap-Lemez

KÜLTÉRI BURKOLATOK

3-rétegű vörösfenyő lemez

Méret: 5000/5050x2050/1025 mm
Vastagság: 19/27 mm

Okoume garant rétegelt lemez

Méret: 2500x1220; 3100x1530 mm
Vastagság: 15 mm
Minőség: B/BB

Okoume paint garant rétegelt lemez

Méret: 2500x1220 mm
Vastagság: 12/15 mm

Vörösfenyő teraszlap

Méret: 4000x146 mm
Vastagság: 27 mm



Jatoba teraszlap

Méret: 5150/4570x145 mm
Vastagság: 21 mm

JÁRMŰIPARI LEMEZEK



Csúszásmentesített nyír rétegelt lemez

Méret: 1250x2500; 1500x2500; 1500x3000; 2150x4000 mm
Vastagság: 6,5-40 mm
Bevonat: 120 gr/m² fenolfilm, egyik oldal sima, a másik csúszásmentesített

HEXA csúszásmentesített nyír rétegelt lemez

Méret: 1250x2500 mm **Vastagság:** 6,5-27 mm
Bevonat: 220 gr/m² hexa hatszögletű struktúrájú barna vagy szürke fenolfilm, hátoldalt sima film



Metsä Top csúszásmentesített nyír rétegelt lemez

Méret: 1250x2500 mm
Vastagság: 9 mm fekete, 12 mm szürke gránit
Bevonat: Körmintázattal ellátott fenolfilm, hátoldal sima fenolfilm



Metsä Flex nyír rétegelt lemez

Méret: 1250x2500 mm **Vastagság:** 12 mm fehér
Bevonat: Vízálló ragasztóval rögzített, enyhén strukturát polipropilén bevonat mindkét oldalon

Járműipari burkolatok készítéséhez a natúr vagy PannonForm nyír rétegelt lemezt ajánljuk!

Szolgáltatásaink

www.pannonfalap.hu

Országosan elérhető termékek

Kérje az Önhöz legközelebb lévő kereskedőnk elérhetőségét.
Telefon: 23/313-180
E-mail: pannonfalap@pannonfalap.hu

Telephelyre vagy munkaterületre való kiszállítás

Heti rendszeres túrajáratok indítása az ország minden területére.

Szaktanácsadás

Szakértő kollégáink rendelkezésére állnak a rétegelt lemez és fa lap-lemez termékekkel kapcsolatos kérdésekben.
Hétfőtől – Péntekig: 8:00 – 16:30 óra között
Telefon: 23/313-180
E-mail: pannonfalap@pannonfalap.hu

Lapszabászat

Kérje lapszabászatunk segítségét, ha a megadott táblaméreteken kívül más méretű elemekre van szüksége.
Méretre vágási igényét jelezze a megrendeléskor.

Termékminták, termékbemutatók

Saját bemutatótermünkben és kereskedőinknél lehetőséget biztosítunk, hogy megtekinthessék a fa lap-lemez mintákat, illetve bizonyos időnként részletes előadás keretében prezentáljuk termékeinket.

5+1 érv, hogy miért válassza a Pannon Falap-Lemez Kft. termékeit:

- mert nagy hangsúlyt fektetünk termékeink minőségére
- mert vásárlóinkat feltétel nélkül tiszteljük, így Ön biztos lehet benne, hogy udvarias és kedves kiszolgálásban lesz része
- mert rugalmasak vagyunk
- mert fontos számunkra a megrendelőinkkel fenntartott személyes kapcsolat
- mert szakértő kollégáink segítenek kiválasztani Önnek azokat az anyagokat, amelyek a kitűzött célnak leginkább megfelelnek
- mert híresek vagyunk gyorsaságunkról, a megrendeléseket napokon belül eljuttatjuk Önnek



Az útbaigazító táblán a „Biatorbágy Budapark” feliratot keresse!

Pannon Falap-Lemez Kft.
2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.
www.pannonfalap.hu
pannonfalap@pannonfalap.hu
Tel.: 23/313-180
Fax: 23/313-181